Katalóg dverí

KOMP



www.komp-sk.sk

0903 261 741
0903 556 006

Vchodové dvere sú hlavnou dominantou každého domu , preto sú vyrábané z materiálov ktoré spĺňajú najprísnejšie európske normy. Sú zárukou bezpečnosti a odolnosti. Už v základnej výbave majú 5-bodové uzamykanie, bezpečnostnú kľučku a ľahko nastaviteľné 3D závesy



Profil 70

– hrúbka rámu je 68mm hrúbka krídla je 70 mm , dvere sú zhotovené z kvalitných lamiel , lepených do trojvrstvového alebo štvorvstvového hranolu ktorý zaručuje tvarovú stálosť

– celoobvodové kovanie AGB dokonale pritláča krídlo do rámu , dopĺňa ho bezpečnostná kľučka umožňujúca zatváranie a otváranie , bezpečnosť zaručujú aj 3D závesy ktoré sú pri otváraní dverí von zabezpečené poistkou proti vyveseniu.

– izolačné trojsklo , štandardne zložené 4-14-4-14-4 s koeficientom prestupu tepla k 0,7 W(m2 K) plnené vzácnym plynom argónom , tepelne aj zvukovo výborne izoluje. Výber skla podľa priania zákazníka , ornamentné , zrkadlové , bezpečnostné

-hliníkový bezbariérový prah

– silikónový tmel utesňuje priestor medzi drevom a sklom trvalo a pružne , je odolný proti poveternostným vplyvom

– izolácia dverí je zabezpečené tesnením DEVENTER ktoré je uložené v drážke po celom obvode krídla

– povrchová úprava vodou riediteľnou farbou SOKRATES s vysokou ochranou proti UV žiareniu zaručuje dlhodobú životnosť okien

Profil 80

– hrúbka rámu je 78mm hrúbka krídla je 80 mm , dvere sú zhotovené z kvalitných lamiel , lepených do trojvrstvového alebo štvorvstvového hranolu ktorý zaručuje tvarovú stálosť

– celoobvodové kovanie AGB dokonale pritláča krídlo do rámu , dopĺňa ho bezpečnostná kľučka umožňujúca zatváranie a otváranie , bezpečnosť zaručujú aj 3D závesy ktoré sú pri otváraní dverí von zabezpečené poistkou proti vyveseniu.

– izolačné trojsklo , štandardne zložené 4-20-4-18-4 s koeficientom prestupu tepla k 0,7 W(m2 K) plnené vzácnym plynom argónom , tepelne aj zvukovo výborne izoluje. Výber skla podľa priania zákazníka , ornamentné , zrkadlové , bezpečnostné

-hliníkový bezbariérový prah

– silikónový tmel utesňuje priestor medzi drevom a sklom trvalo a pružne , je odolný proti poveternostným vplyvom

– izolácia dverí je zabezpečené tesnením DEVENTER ktoré je uložené v drážke po celom obvode krídla

– povrchová úprava vodou riediteľnou farbou SOKRATES s vysokou ochranou proti UV žiareniu zaručuje dlhodobú životnosť okien

DVERE

KOMP -1







DVERE

KOMP -2





DVERE

KOMP -3





DVERE

KOMP -4











DVERE

KOMP -5











DVERE

KOMP -6







DVERE

KOMP -7









DVERE

KOMP -8









DVERE

KOMP -9



DVERE

KOMP -10







DVERE

KOMP -11









DVERE

KOMP -12









DVERE

KOMP -13





DVERE

KOMP -14





DVERE

KOMP -15



















DVERE

KOMP -16













DVERE

KOMP -17















DVERE

KOMP -18











DVERE

KOMP -19











DVERE

KOMP-20









DVERE

KOMP-21







DVERE

KOMP-22











DVERE

KOMP-23











DVERE

KOMP-24











DVERE GARÁŽOVÉ

KOMP-25







DVERE GARÁŽOVÉ

KOMP-26



DVERE GARÁŽOVÉ

KOMP-27









SOKRATES lazúra je určená k profesionálnym vonkajším a vnútorným náterom dreva. Jedná sa o moderny typ náterovej hmoty, ktorá sa riedi vodou. Po zaschnutí poskytuje trvanlivé filmy. Povrch filmu je tvrdý, ale dokonale pružný s hodvábnym leskom. Nátery sa vyznačujú vynikajúcou svetlo stálosťou , odolnosťí voči vode i poveternostným podmienkam, s výbornou odolnosťí voči dolepovaniu (antiblocking effect).Umožňujú difúziu vodných par a regulujú vlhkosť dreva. Lazura obsahuje fungicidy, farebný filter proti UV žiareniu , účinný stabilizátor flexibility hmoty , je tixotropná s veľkou stabilitou v ploche. Lazura má vynikajúcu priľnavosť k podkladu s odolnosťou k odlupovaniu a praskaniu Je rychloschnúca.

Použitie:

Silnovrstvá akrylátová lazura je určená k profesionálnym vrchným náterom drevených okien a dverí Ošetrovanie okien zo strany zákazníka nie je náročné. K oknám dodávame aj ošetrovacie prípravky. Prípravok sa nanáša handričkou po drevených častiach rámu, čo mnohonásobne predĺži životnosť okna.





KOMP
Nálepkova 162/21
985 52 Divín

Pavel Komár
0903 556 006

Mário Komár
0903 261 741